



# MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 하단 케이스 교체

하단 케이스를 분리하여 MacBook Pro 내부 부품에 접근하세요.

작성자: Andrew Optimus Goldheart



# 소개

하단 케이스를 분리하여 MacBook Pro 내부 부품에 접근하세요.

 도구:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

 부품:

- [MacBook Pro 13" Unibody Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

## 단계 1 — 하단 케이스



- 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
  - 14.4mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
  - 3.5mm Phillips/십자 #00 나사 세 개
  - 3.5mm shouldered Phillips/어깨 십자 #00 나사 네 개
- ⓘ 작은 나사들을 교체할 때 약간 굽은 케이스에 수직으로 맞추세요 (똑바로 내려 가지 않습니다).

## 단계 2



- MacBook 본체 힌트 근처 하단 케이스를 손가락으로 들어올려 분리하세요.
- 하단 케이스를 분리하세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.