




Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU

Rédigé par: Felice Suglia



⚙️ PIÈCES:

Pièces pour why! N131WU CH (1)

Pièces pour why! N131WU EU (1)


Pièces pour why! N131BU CH (1)

Pièces pour why! N131BU EU (1)

Pièces pour why! N131ZU CH (1)


Pièces pour why! N131ZU EU (1)

Étape 1 — Vis du boîtier




- Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).

Étape 2 — Déclipser le clavier




- Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
- Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.

Étape 3 — Retirer les nappes du clavier



- Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
- Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.

Étape 4 — Retirer les vis supérieures



- Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
- Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.