iPhone 12 mini SIM 트레이 교체

iPhone 12 mini 네트워크 SIM 카드 교체를 위한 물리적 SIM 카드 트레이 추출 방법.

작성자: Dominik Schnabelrauch



ì´ ë¬¸ì„œëŠ” 2021-07-09 08:16:11 AM (MST)ì— ìž‘ì„±ë˜ì—ˆìŠµë‹¤.

소개

이 안내서를 사용하여 iPhone 12 mini SIM 트레이 및 SIM 카드를 분리 또는 교체하세요. 이 안내서는 물리적 SIM 카드용 입니다; 박혀있는 SIM (eSIM)은 실리콘-기반이며 분리할 수 없습니다.

도구:




- SIM Card Eject Tool (1)

부품:

- iPhone 12 mini SIM Card Tray (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 1 — SIM 카드 트레이 추출하기

- SIM 카드 추출 도구, 또는 펼친 종이 클립을, iPhone 음향 버튼 가장자리, SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
- 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.

단계 2 — SIM 카드 트레이 분리하기


- iPhone에서 SIM 카드 트레이를 분리하세요.

ⓘ SIM 카드가 있다면 쉽게 빠집니다.

SIM 카드를 다시 넣을 때, 트레이에 맞는 올바른 방향인지 확인하세요.

SIM 카드 트레이 주위의 얇은 고무 개스킷은 방수 방진을 제공합니다. 이 개스킷을 손상했거나 누락한 경우 iPhone 내부 부품을 보호하기 위해 개스킷 또는 SIM 카드 트레이 전체를 교체하세요.

기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요.

ì´ ë¬¸ì„œëŠ” 2021-07-09 08:16:11 AM (MST)ì— ìž'ì„±í–ˆìŠµë‹ˆë‹¤.