



Remplacer un bouton sur un jean

Que vous soyez en train de rentrer du bois pour...

Rédigé par: Brittany McCrigler



INTRODUCTION

Que vous soyez en train de rentrer du bois pour l'hiver ou parti prendre un verre en ville, ce n'est pas un bouton manquant sur votre jean qui va vous arrêter ! Muni de ce guide et d'un simple marteau, vous réparerez votre pantalon en quelques minutes et vous serez libre de vaquer tranquillement à vos occupations.

Pour des pièces de remplacement ou pour une aide supplémentaire, contactez-nous : [Patagonia Customer Service](#).



OUTILS:

- [Hammer](#) (1)



PIÈCES:

- [Jean Tack Button](#) (1)

Étape 1 — Bouton



- Posez le jean à plat sur une table solide ou un établi.
 - Ouvrez la braguette et rabattez le côté du jean opposé à celui où manque le bouton.
 - Ouvrez la braguette et rabattez le côté du jean opposé à celui où manque le bouton.
- i** S'il reste une partie de l'ancien bouton, retirez-la soigneusement.

Étape 2



- Insérez le clou dans le trou, en passant par l'intérieur de la ceinture.
 - Poussez le clou à travers le trou.
- i** Si le trou est trop grand pour maintenir le clou, vous pouvez en percer un plus petit juste à côté. Poussez le clou à fond.

Étape 3



- Tout en maintenant le clou par l'arrière, placez la partie supérieure du bouton par-dessus.

Étape 4



- Posez l'ensemble clou et bouton sur une surface plane (morceau de bois ou de cuir, par exemple).
- Utilisez un petit marteau léger (ou maillet) pour ne casser ni votre bouton, ni votre clou. Frappez le clou verticalement pour l'enfoncer à l'intérieur du bouton.

⚠ Si le bouton possède un logo que vous ne voulez pas endommager, placez une serviette ou un morceau de tissu sous le jean avant d'utiliser le marteau.

- i** Si vous avez peur d'écraser vos doigts, vous pouvez utiliser une pince pour maintenir le bouton en place.

Étape 5



- Si vous avez peur d'écraser vos doigts, vous pouvez utiliser une pince pour maintenir le bouton en place.